Bestyrelsens beretning 2026

Uggeløse Vandværk.
Generalforsamling 2026

ORDINÆR GENERALFORSAMLING
i Uggeløse Vandværk A.m.b.a.
Onsdag den 18. marts 2026 Kl. 19.30
På Lynge Kro med dagsorden ifølge vedtægterne.

Såfremt der ønskes deltagelse i vandværkets efterfølgende mindre traktement, skal vandværket modtage tilmelding senest d. 11. marts 2026.

Der tilmeldes på e-mail **vand@uggelosevv.dk** eller på telefon nummer 48 19 21 92.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for 2025.
3. Det reviderede regnskab for 2025 forelægges til godkendelse
4. Budget for 2026 forelægges til godkendelse
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.
7. Valg af suppleant
8. Valg af revisorsuppleant
9. Eventuelt

Regnskaber, budget og bestyrelsens beretning lægges på vor hjemmeside efterhånden som de færdiggøres og senest på dagen for generalforsamlingen. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 10. marts 2026.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Uggeløse Vandværk A.m.b.a.

Dagsorden efter vedtægterne

Uggeløse Vandværk.
Generalforsamling 2026

Vandværket

122 nye forbrugere tilsluttet på Julemosegard. Nu er vi ca. 1.040 forbrugere på værket.
Ingen væsentlige hændelser med påvirkninger på forbrugere.

Fejl på styresystem i påsken 2025 og næsten tørløb af rentvandstank. Alarm gennem vores styresystem og manuel opretning ved vor driftsleder.

Bruntvandshændelse (jern/okker i udpumpningsvand) grundet tilstopning på vandværket. "Alarm" gennem forbrugerhenvendelse og manuel gennemgang og opretning på vandværk.

Rengøring af rentvandstank. Vand leveret fra Lynge vandværk.

Udført teknisk inspektion og vurdering af konstruktionslevetid for vandværkets rentvandstank af beton: God sund kvalitet og minimum 25 år endnu.

--

Hændelser og aktiviteter siden sidste generalforsamling.

Ingen forsyningsstop i denne runde. ☺

Uggeløse Vandværk.
Generalforsamling 2026

Vandspild			
	M3		
Udpumpet mængde	93.921,00	84.621,00	Udpumpet total
Faktureret mængde	93.197,00	9.300,00	Lynge VV netto
		93.921,00	
Forskel	724,00		
Forskel i %	***0,77***		

Vandbalancen i Uggeløse vandværk for 2025

De 9.300 m3 fra Lynge vandværk er modtaget i perioden for rengøring af rentvandstanken

Vi betragter ledningsnettet som tæt

Uggeløse Vandværk.
Generalforsamling 2026

Vandkvalitet fra prøve februar 2026.

Vandkvalitet fra prøve februar 2026.

Rapporten må kun gengives i uddrag. hvis laboratoriet har godkendt udtaget. Resultatet gælder udelukkendefor den analyserede prøve

DIREKTE UNDERSØGELSE		
Temperatur	8,9	°C
Lugt*	Ingen lugt	
Smag*	Normal	
Farve*	Ingen	
Udseende*	Klar	

Prøvetype: Udskylningsprøve
Prøvested: Afgang værk Uggelose Bygade 21 Uggelose Vandværk
Prøvedato: 2026-02-03 Kl. 13:09
Prøvetager: Laboratoriet DS/ISO5667-5:2006

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav J)	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	cfu/ml	2	50	DS/EN ISO 6222:2000+AMD005	0,15
Kimtal v. 37°C	cfu/ml	< 1		DS/EN ISO 6222:2000+AMD005	0,15
Coliforme bakterier	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	
E. coli	MPN/100 ml	< 1	i.m.	Colilert Quanti Tray	

FYSISK - KEMISK UNDERSØGELSE			RESULTAT	Vandkvalitetskrav J)	METODE
Farvetal	Pt	mg/l	6,7	15	DS/EN ISO 7887:2012
Turbiditet		FNU	0,09	1	DS/EN ISO 7027-1:2016
pH		pH	7,4	7 - 8,5	DS/EN ISO 10523:2012
Ledningsevne		mS/m	63,7	250	DS/EN 27888:2008 mod (v. 20°C)
Ilt	O_2	mg/l	9,5		DS/ISO 17289:2014
Ikke flygtigt org. kulstof (NVOC)	C	mg/l	1,2	4	DS/EN 1484:1997
Jern, total	Fe	mg/l	0,011	0,2	DS/EN ISO 11885:2009
Mangan, total	Mn	mg/l	0,007	0,05	DS/EN ISO 11885:2009
Ammonium*	NH_4^+	mg/l	0,028	0,05	ISO 7150-2:1984
Nitrit	NO_2^-	mg/l	0,010	0,01	DS/EN 26777:2003
Calcium	Ca^{2+}	mg/l	122	200	DS/EN ISO 11885:2009
Magnesium	Mg^{2+}	mg/l	10	50	DS/EN ISO 11885:2009
Nitrat	NO_3^-	mg/l	1,1	50	DS/EN ISO 10304-1:2009
Hårdhed, total		°dH	19	5 - 30	Beregnet
Methan*	CH_4	mg/l	< 0,01		HS/GC/FID

Ny grænseværdi for nitrat 6 mg/l jvf Magnus Heunicke ?????



5

Miljøminister Magnus Heunicke meldte ud med at der skulle ændres græneværdier for Nitrat i Danmark for drikkevand. Nuværende grænseværdi er 50 mg/liter og den nye grænseværdi skulle være 6 mg/liter.

Et studie under Miljøministeriet sammen med forskere fra Århus universitet viser en højere forekomst at kræft i områder med højt nitratindhold i grundvandet.

Uggeløse Vandværk ligger i en område med naturligt lavt indhold af nitrat så vi vi ligger geologisk heldigt i et område med nitratindhold væsentlig under 6 mg/liter.

Alle vore regelmæssige vandprøver har overholdt krav til drikkevandsbekendtgørelsen, men der har været nogle hændelser ved ledningsbrud og ved tilstopning på vandværket hvor vi har haft jernindhold ovr drikkevandskravet. Jern smager ikke godt i vandet og kan ved højere indhold farve hvidt vasketøj svagt brunligt, men højere jernindhold har ikke sundhedsskadelig effekt.

Uggeløse Vandværk.
Generalforsamling 2026

Boringsnære beskyttelsesområder: Ekstra behov for at undgå pesticid anvendelse

Uggeløse Bygade
Solsiden
Solbakken
Solvænget
Solskrænten
Nyvangsvej
Lynge Stationsvej



Fordeling af aktive drikkevandsboringer med pesticidfund pr kommune i en 5 års periode 10. september 2020 til 10. september 2025. N=5610

Kommune 10 sep. 2020- til 10 sep. 2025	Boringer			Andel i %	
	Antal	med fund	>0,1 µg/l	fund	> 0,1µg/l
Albertslund	5	4	1	80,0	20,0
Allerød	25	13	3	52,0	12,0

Boringsnære beskyttelsesområder

I 2024 omdelte bestyrelsen en skrivelse til ca. 70 huse på Uggeløse Bygade, Solsiden, Solvænget, Solskrænten og Nyvangsvej, som udgør vandværkets boringsnære beskyttelsesområde. Skrivelsen opfordrede til at undlade at bruge pesticider mm på de aktuelle matrikler i overensstemmelse med den danske lovgivning.

Selve marken omkring vandværket er ejet af kommunen og udlejes til økologisk drift uden brug af pesticider.

Tabellen viser fund af pesticider generelt i Allerød, hvor en af de 13 med fund er en analyse fra Uggeløse Boring 3hvor der blev truffet metaldehyd. En efterfølgende prøve kunne ikke påvise forholdet

Uggeløse Vandværk.
Generalforsamling 2026

Nyhedsformidling

Med vort nye regnskabsfirma Midt Regnskab har vi etableret mulighed for at vi kan udsende SMS/Mail til vore forbrugere på meget enkel vis.

Bestyrelsen planlægger fremover at udsende nyheder om
- **Generalforsamling x: Marts 2026**
- **Målerforhold x: Vinter 2025 (fokuseret til 10-15 forbrugere)**
- **Forsyningssvigt**
- **Vandkvalitet x: September 2025**

Hvis forbrugeren har lagt mobilnummer ind på:

https://forsyningonline.dk/login eller hos MidtRegnskab

Pt. har vi ca. 600 "adresser" en stigning fra ca. 300 sidste år.

Samarbejdet med vort regnskabsfirma kører fint og vi er glade for dette.
Vi har med deres hjælp sendt SMS ud i 3 omgange. 2 gange generelt og 1 gang til forbrugere med gentagne leak alarm fra deres måler.

Vi har fået en stigning på ca. 300 kontakt telefonnumre så vi nu har 600 telefonnumre vi kan advisere med sms.

Vi ser det som en god service og information til forbrugerne og dette vil være specielt nyttigt i en beredskabssituation hvor hurtige meldinger er vigtige.
Vi håber på større dækning fremover. Informer gerne jeres nabo, genbo og andre venner og bekendte i Uggeløse om dette forhold,

Uggeløse Vandværk. Generalforsamling 2026

Bestyrelsesresultater for 2025:

Bestyrelsens resultater.

- Gennemgået tilsyn fra Allerød kommune med: Tak for et godt tilsyn i dag.
- 2 beredskabsøvelser udført med henblik på strømsvigt, IT-nedbrud eller hackerangreb.
- Opdateret forretningsorden for bestyrelsens arbejde (Internt).
- Målerdata fra Julemosegaard på Målerportalen med timeværdier.
- Målerdata fra øvrige målere på Målerportalen med døgnværdier.
- Afklaring med Lynge Vandværk: Lynge ønsker ikke sammenlægning på den korte bane, men kan godt se ind i en fremtid at vi om 20 år er sammenlagt.
- Kursusdeltagelse vedr. bestyrelsesarbejde, beredskab og regnskab.

Uggeløse Vandværk.
Generalforsamling 2026

Nyhedsformidling

Vi har i dag (næsten) alle vores målere inde på Målerportalen. Enkelte vil være 1-2 uger bagefter grundet dårlig forbindelse.
PC: Søg efter Målerportal. Opret dig og log ind.
Smartphone: Hent Målerportal i App store. Opret dig og log ind.





Vi har nu alle målere på målerportalen, bortset fra en og forbrugere kan ad den vej selv finde deres forbrugstal. Der er ikke for alle målere opdatering på daglig basis, men skønnet 80 % kan se data på portalen.
Opdatering er nogen gange 2-3 dage efter.
Julemosegaard har de nye målere som giver timeværdier og øvrige har målere med døgnværdier.
Nedenfor kan i se mine forbrugstal og det er tydeligt at se den dag i november hvor vi vaskede æbler og pressede 30 liter æblemost. Her brugte vi ca. 700 liter vand.
Ligeledes er det tydeligt at se hvornår vi var på skiferie.

Uggeløse Vandværk. Generalforsamling 2026

Planlagt bestyrelsesarbejde for 2026:

- Beredskabsøvelser.
- Opdatering af beredskabsplan.
- Kursusdeltagelse mm.
- Opdatering af regulativ og vedtægter for Uggeløse Vandværk.
- Detailaftale med Vassingerød og Lynge Vandværk om samarbejdet i situation med regionalt/nationalt strømsvigt
- Implementering af krav fra NIS 2 direktivet på baggrund af udformningen af den danske lovgivning.
- Vi skifter i 2026 hjemmeside, idet vor gamle leverandør går på pension. Lokal leverandør er valgt. Hjemmesiden opdateres ved samme lejlighed.

Planlagt bestyrelsearbejde 2026.

Vi får lidt forskelligt at se til i næste bestyrelsesår, men en del af det er fortsættelse af det igangværende arbejde.
Vi skal formentlig nok se på såvel regulativ og vedtægter.
Regulativet angiver stadig de årlige indberetningskort, som vi er ved at være ude af og i vedtægterne skal vi se på om de 122 lejeboliger i Julemosegaard skal repræsenteres af boligselskabet med 1 stemme eller der skal være mulighed for at lejeren selv kan deltage med egen stemme samt med rettighed til valg.

Uggeløse Vandværk. Generalforsamling 2026

Beredskabsøvelse 2026: ”Hackerangreb” af styresystem:

- Ventil til Lynge åbnet så øvelse kunne udføres med opretholdt vandforsyning.
- Vores ”russiske trold” (tidligere bestyrelsesmedlem) lukkede gennem styresystemet alle pumper ned online. ☺
- På værket skulle pumpe 5 starte automatisk, men det gjorde den ikke .☹ Kunne startes manuelt. OK.☺
- Styresystemet ansås som hacket og internet afmonteredes for opretning af lokal kontrol. ☺
- Lokal kontrol kunne genoprettes og værket kunne sættes i ”normal drift”. ☺
- Styresystem ved PLC blev slukket: Alle pumper stoppede men system meldte alt i drift og underligt nok ikke alarm. ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹ ☹
- Pumpe 5 kunne sættes i manuel drift. ☺
- Indvinding gennem ny frekvensomformer for boring 3 kunne startes manuelt og iltning kunne også aktiveres uden styresystem. ☺
- Beredskabstesten gav os nogle overraskelser og opfølgningsopgaver, men sikrede os at vi manuelt kan sikre forsyning selv med hacket styresystem. ☺ ☺ ☺ ☺

Beredskabsøvelse:
Beredskabsøvelsen gik fint, men der var overraskelser som vi er ved at følge op på. Vi kan dog roligt sige at vi idag er mere sikre på på at kunne opretholde forsyningen end vi var i 2025

Uggeløse Vandværk. Generalforsamling 2026

Gælder i dag kun vandværker med over 50 ansatte og omsætning på 10 mill Euro. Vi kan således tilvælge det vi mener er det relevante.

NIS1 og NIS2 direktiver fra EU:

- NIS 1: Europas første cybersikkerheds regulering
- Lovgivning 2018: Bekendtgørelse om krav til sikkerheden i visse vandforsyningers net- og informationssystemer. Minimumsimplementeret i DK: Loven undtog alle vandforsyninger.

- Nis 2 (EU direktiv vedtaget dec. 2022). Lovgivning i DK er afsluttet under Minister for samfundssikkerhed og beredskab Torsten Schack Pedersen.

NIS2 lovgivning trådte i kraft 1. juli 2025. Loven stiller krav om

- IT sikkerhedspolitik i vandværket (styresystem, arkivering og mailsystem).
- Beredskab herunder tiltag mod sabotage af vort styresystem Vlue Control.
- Sikkerhedskrav til leverandører (ledningsregistrering (Thvilum), målere (Kamstrup), styresystem (Blue Control), kvalitetssikringssystem (Tethys), regnskabssystem (E&V).
- Godkendelse for adgang til systemer
- Uddannelse af brugere (Løbende).

Uggeløse Vandværk. Generalforsamling 2026

Myndighedskravet om 3 l pr person pr dag i 3 dage:

Hvordan sikrer vandværket forsyningen?

- Ved svigt i indvindingspumpe er der 2 andre boringer som overtager (almindelig drift).
- Ved svigt i udpumpningspumpe er der 3 eller 4 andre pumper (almindelig drift).
- Ved strømsvigt har vi nødgenerator med diesel til ca. 3 døgns drift. (almindelig drift). Vi er ved at aftale samkøring med Lynge og der kan ved længere strømsvigt efter 2-3 døgn blive indført reduceret åbningstid. Info kommer over nyheds sms.
- Ved brug af al diesel i nødgenerator kan denne fyldes og ved mangelsituation efter 3 døgn i samfundet er vi med udsagn fra Allerød kommune dækket ind gennem de nationale lagre. (Beredskab).
- Ved større uheld på hele vandværket kan dette lukkes ned og forsynes fra Lynge vandværk. Lynge vandværk har også nødgenerator. (Beredskab).
- Ved svigt/hackerangreb i vores styresystem kan det kobles fra, og vandværket køres på "gammeldags" maner. (Beredskab).

På baggrund af ovenstående kan vandværket således sikre en vandforsyning under rigtig mange svigtsituationer, men vi kan og vil ikke opfordre til at afvige fra myndighedernes opfordring.

Myndighedsanbefalinger og vort beredskab

Myndighederne anbefaler, at alle borgere har et beredskab svarende til 3 liter drikkevand per person i 3 dage.

Selv om vi har en robust sikkerhed i vores forsyning og forventer til hver en tid at kunne opretholde levering i 24 timer, kan vi naturligvis ikke anbefale at afvige fra myndighedernes anbefaling.

Uggeløse Vandværk.
Generalforsamling 2026

Olieforurening ved tidligere autoværksted på
"Peugeot-grunden", Hillerødvej 22



Der er udført en såkaldt frivillig oprensning af Peugeotgrundet på baggrund af den forunderøsgelser på grunden i en længer eperiode. Opresningen er udført som endelig og fuld oprensing og grunden er efterfølgende udtaget af kortlægningen

Uggeløse Vandværk.
Generalforsamling 2026

Olieforurening ved tidligere autoværksted på "Peugeot-grunden", Hillerødvej 22

Olieforureningen er nu oprenset.

Der er opgravet forurenet jord i dybder mellem 4,8 – 8 meter under terræn, og lokalt ned til ca. 11 meter under terræn.

Der er analyseret jordprøver fra bund og sider i udgravningen for at kontrollere at forureningen er oprenset tilstrækkeligt.

Kommunen og regionen har godkendt oprensningen, og grunden er ikke længere registreret som forurenet.

Uggeløse Vandværk.
Generalforsamling 2026

Olieforurening ved tidligere autoværksted på "Peugeot-grunden", Hillerødvej 22

Peugeotgrunden er ikke umiddelbart beliggende i indvindingsområdet til det vand som indvindes på vore to små kildepladser, men er beliggende tæt op ad. Pt ligger grundvandet under Peugeotgrunden til at strømme mod syd ned mod indvindingerne ved Ganløse

Uggeløse Vandværk.
Generalforsamling 2026

Olieforurening ved tidligere autoværksted på "Peugeot-grunden", Hillerødvej 22



Peugeot-grunden ligger ca. 560 m fra vandværkets nærmeste aktive indvindingsboring, og ca. 215 m fra den skønnede indfangningszone.

Grundvandet under Peugeot-grunden strømmer mod syd – sydvest.

Det vurderes derfor, at forurenet grundvand under Peugeot-grunden ikke strømmer i retning af vandværket.

På grund af afstanden mellem indvindings-boringerne og forureningen på 500 m vurderes det tillige, at olieforurening i grundvandet under peugeut-grunden ville være nedbrudt og forsvundet inden den kun nå hen til grundvandsboringerne.

Uggeløse Vandværk. Generalforsamling 2026

Vandanalyse for kimtal ved 22 grader:

MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	72	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15



MIKROBIOLOGISK UNDERSØGELSE		RESULTAT	Vandkvalitetskrav 1)	METODE	S_r
Kimtal v. 22°C	CFU/mL	1	200	DS/EN6222:2000, MM0005	0,15



14

Vandanalyser.
Et eksempel på analyser for kimtal.
Den aktuelle prøve med kimtal 72 er en prøve som er taget som det som analyselaboratoriet kalder en straksprøve.
Man har tage en prøve af det vand som står i hanen når laboratoriet kommer til ejendommen.
Herefter tages en prøve efter at vandet er løbet igennem et stykke tid.
Vandværket er ikke ansvarlig for vandkvaliteten af en strakspøve idet vandet kan have stået i hanen i 24 timer eller længere ved 21 grader.
Den aktuelle prøve er dog med kimtal 72 stadig under kravet på 200.

Uggeløse Vandværk.
Generalforsamling 2026

Vandpriser

Som det senere vil fremgå af regnskab/budget for 2025/2026 er priserne ikke justeret i mange år. Priserne er således stadig:

Fast bidrag:	350 kr årligt + moms
Forbrugsafgift	6,50 kr/m³ leveret vand + moms.

Dvs. med et husstandsforbrug på 100 m³ på et år drejer det sig om ca. 1.000 kr + moms.

Hertil kommer afledningsafgift samt grøn afgift

Det er nogenlunde det samme som vore nabovandværker.

Der kommer dog investeringer de næste 10-30 år som vil betinge prisstigninger de næste år.

Dette var bestyrelsens beretning for 2026.

Er der spørgsmål?

Vandpriser.

Vandpriserne er som de har været i mange år, men vi ser ind i nogle prisstigninger i fremtiden, idet vi de sidste 2-3 år har levet af den indbetaling på 4 mill som Julemosegaard byggeriet har indbetalt til vandværket, som tilslutningsafgifter for de 122 nye boliger